

**Informacja o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego**

Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 122 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit.a oraz art. 9 ust.2 pkt. 2 Starosta Zgierski podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek **Pani Anastazji Gronowskiej – Pełnomocnika spółki Portfel2 Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58** zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) przebudowę rowu melioracyjnego R-C w związku z likwidacją istniejącego oraz wykonaniem nowego przepustu pod drogą gminną w km. 0+240 (działki nr ew. 202/3 i 202/4) w m. Sosnowiec Pieńki, gm. Stryków. Projektuje się przepust żelbetowy skrzynkowy o parametrach:

- przekrój 1,2x 1,2 m,
- długość przepustu L= 12,5 m,
- rzędna dna na wlocie: 168,79 m n.p.m.,
- rzędna dna na wylocie: 168,72 m n.p.m.,

- 2) przebudowę (profilację) rowu melioracyjnego R-C na wlocie i wylocie nowego przepustu pod drogą gminną w km. 0+240 (działki nr ew. 202/3 i 202/4) w m. Sosnowiec Pieńki, gm. Stryków.

Parametry rowu R-C po przebudowie (profilacji) na wlocie do przepustu:

- długość odcinka rowu L= 8,8 m,
- szerokość dna rowu B = 1,2 m
- nachylenie skarp 1 :1,5
- rzędna dna rowu: 168,99 m n.p.m.

Parametry rowu R-C po przebudowie (profilacji) na wylocie przepustu:

- długość odcinka rowu L= 5,1 m,
- szerokość dna rowu B = 1,2 m
- nachylenie skarp 1 :1,5
- rzędna dna rowu: 168,92 m n.p.m.

- 3) przebudowę (przełożenie w innym śladzie) fragmentu rowu przydrożnego drogi gminnej w km. 0+240 (działki nr ew. 202/3 i 202/4) uchodzącego do rowu melioracyjnego R-C w m. Sosnowiec Pieńki, gm. Stryków w związku z wykonaniem nowego przepustu pod drogą gminną w km. 0+240.

Parametry rowu po przebudowie:

- długość rowu L= 9,0 m,
- szerokość dna rowu B = 0,4 – 0,8m
- nachylenie skarp 1 :1
- rzędna dna rowu: 168,99 m n.p.m.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz z operatem wodnoprawnym), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, w pok. nr 211 w godzinach urzędowania oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Starosty Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Zgierskiego.