

Warszawa, 2021-07-20

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kalinowska
kom. 790004787

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. ZGI3335 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

95-015 Głowno, Brzozowa 2A, dz. nr 16/6, gm. Głowno, pow. zgierski

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Sadowa 6a

95-100 Zgierz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

ZGI3335_A (zgłoszenie nr 10)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. ŁÓDZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 10051000000000), pow. zgierski 4.1.10.15.20 (TERYT: 1020) (KTS: 10051011520000), gm. Głowno 5.1.10.15.20.01.1 (TERYT: 1020011) (KTS: 10051011520011)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

95-015 Głowno, Brzozowa 2A, dz. nr 16/6, gm. Głowno, pow. zgierski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_L: 9850W

Antena Sektorowa 12_N: 9850W

Antena Sektorowa 13_V: 3807W

Antena Sektorowa 14_GT: 2122W

Antena Sektorowa 15_H: 10122W

Antena Sektorowa 21_L: 9850W

Antena Sektorowa 22_N: 9850W

Antena Sektorowa 23_V: 3807W

Antena Sektorowa 24_GT: 2122W

Antena Sektorowa 25_H: 10122W

Antena Sektorowa 31_L: 9850W

Antena Sektorowa 32_N: 9850W

Antena Sektorowa 33_V: 3807W

Antena Sektorowa 34_GT: 2122W

Antena Sektorowa 35_H: 10122W

Radiolinia RL1: 5248W

Radiolinia RL2: 1413W

Radiolinia RL3: 7079W

Radiolinia RL4: 5888W

Radiolinia RL5: 1380W

Radiolinia RL6: 8822W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_L: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 12_N: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 13_V: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 14_GT: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 15_H: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 21_L: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 22_N: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 23_V: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 24_GT: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 25_H: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 31_L: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 32_N: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 33_V: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 34_GT: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Antena Sektorowa 35_H: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Radiolinia RL1: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Radiolinia RL2: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Radiolinia RL3: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Radiolinia RL4: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Radiolinia RL5: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N) Radiolinia RL6: (19°42'09.0"E, 51°57'22.3"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 18GHz, 23GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_L: 59,20m Antena Sektorowa 12_N: 59,20m Antena Sektorowa 13_V: 58,90m Antena Sektorowa 14_GT: 58,90m Antena Sektorowa 15_H: 59,50m Antena Sektorowa 21_L: 59,20m Antena Sektorowa 22_N: 59,20m Antena Sektorowa 23_V: 58,90m Antena Sektorowa 24_GT: 58,90m Antena Sektorowa 25_H: 59,50m Antena Sektorowa 31_L: 59,20m Antena Sektorowa 32_N: 59,20m Antena Sektorowa 33_V: 58,90m Antena Sektorowa 34_GT: 58,90m Antena Sektorowa 35_H: 59,50m

	<i>Radiolinia RL1: 56,60m</i> <i>Radiolinia RL2: 56,60m</i> <i>Radiolinia RL3: 56,60m</i> <i>Radiolinia RL4: 56,60m</i> <i>Radiolinia RL5: 56,50m</i> <i>Radiolinia RL6: 56,60m</i>
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_L: 9850W</i> <i>Antena Sektorowa 12_N: 9850W</i> <i>Antena Sektorowa 13_V: 3807W</i> <i>Antena Sektorowa 14_GT: 2122W</i> <i>Antena Sektorowa 15_H: 10122W</i> <i>Antena Sektorowa 21_L: 9850W</i> <i>Antena Sektorowa 22_N: 9850W</i> <i>Antena Sektorowa 23_V: 3807W</i> <i>Antena Sektorowa 24_GT: 2122W</i> <i>Antena Sektorowa 25_H: 10122W</i> <i>Antena Sektorowa 31_L: 9850W</i> <i>Antena Sektorowa 32_N: 9850W</i> <i>Antena Sektorowa 33_V: 3807W</i> <i>Antena Sektorowa 34_GT: 2122W</i> <i>Antena Sektorowa 35_H: 10122W</i> <i>Radiolinia RL1: 5248W</i> <i>Radiolinia RL2: 1413W</i> <i>Radiolinia RL3: 7079W</i> <i>Radiolinia RL4: 5888W</i> <i>Radiolinia RL5: 1380W</i> <i>Radiolinia RL6: 8822W</i>
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_L: azymut 70°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 12_N: azymut 70°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 13_V: azymut 70°, pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 14_GT: azymut 70°, pochylenie 0-10° (900MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 15_H: azymut 70°, pochylenie 0-10° (2600MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 21_L: azymut 230°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 22_N: azymut 230°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 23_V: azymut 230°, pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 24_GT: azymut 230°, pochylenie 0-10° (900MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 25_H: azymut 230°, pochylenie 0-8° (2600MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 31_L: azymut 310°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 32_N: azymut 310°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 33_V: azymut 310°, pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 34_GT: azymut 310°, pochylenie 0-10° (900MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 35_H: azymut 310°, pochylenie 0-9° (2600MHz)</i> <i>Radiolinia RL1: azymut 3° +/-30°, pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL2: azymut 16° +/-30°, pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL3: azymut 54° +/-30°, pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL4: azymut 238° +/-30°, pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL5: azymut 300° +/-30°, pochylenie 0°</i>

	Radiolinia RL6: azymut $354^{\circ} \pm 30^{\circ}$, pochylenie 0°
LP 6.	<i>Dla anteny Antena Sektorowa 11_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 12_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 13_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 14_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 15_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 21_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 22_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 23_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 24_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 25_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 31_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 32_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 33_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 34_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 35_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września</i>

	<i>2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</i>	
LP 7.	<i>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</i>	
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2021-07-20 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis:		
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie		
Data zarejestrowania zgłoszenia		Numer zgłoszenia