Warszawa, 2021-05-24

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Kalinowska
kom. 790004787

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. ZGI3335_A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

95-015 Głowno, Brzozowa 2A, dz. nr 16/6, gm. Głowno, pow. zgierski

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Klasa ochrony informacji P4 sp. z o.o. - do użytku wewnętrznego(internal)

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia *Starostwo Powiatowe w Zgierzu* *Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa* *ul. Sadowa 6a* *95-100 Zgierz*
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację *ZGI3335_A (zgłoszenie nr 9)*
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. *woj. ŁÓDZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 10051000000000), pow. zgierski 4.1.10.15.20 (TERYT: 1020) (KTS: 10051011520000), gm. Głowno 5.1.10.15.20.01.1 (TERYT: 1020011) (KTS: 10051011520011)*
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby *P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa*
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji *95-015 Głowno, Brzozowa 2A, dz. nr 16/6, gm. Głowno, pow. zgierski*
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). *Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.*
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. *Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.*
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) *Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.*
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_L: 7081W* *Antena Sektorowa 12_N: 7693W* *Antena Sektorowa 13_V: 1904W* *Antena Sektorowa 14_GT: 2122W* *Antena Sektorowa 15_H: 6084W* *Antena Sektorowa 21_L: 7081W* *Antena Sektorowa 22_N: 7693W* *Antena Sektorowa 23_V: 1904W* *Antena Sektorowa 24_GT: 2122W* *Antena Sektorowa 25_H: 6084W* *Antena Sektorowa 31_L: 7081W* *Antena Sektorowa 32_N: 7693W* *Antena Sektorowa 33_V: 1904W* *Antena Sektorowa 34_GT: 2122W* *Antena Sektorowa 35_H: 6084W* *Radiolinia RL1: 5248W* *Radiolinia RL2: 1413W* *Radiolinia RL3: 7079W* *Radiolinia RL4: 5888W* *Radiolinia RL5: 1380W* *Radiolinia RL6: 8822W*
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Klasa ochrony informacji P4 sp. z o.o. - do użytku wewnętrznego(internal)

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami *Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.*	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: *Antena Sektorowa 11_L: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 12_N: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 13_V: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 14_GT: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 15_H: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 21_L: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 22_N: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 23_V: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 24_GT: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 25_H: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 31_L: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 32_N: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 33_V: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 34_GT: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Antena Sektorowa 35_H: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Radiolinia RL1: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Radiolinia RL2: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Radiolinia RL3: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Radiolinia RL4: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Radiolinia RL5: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)* *Radiolinia RL6: (19°42'09.0"E,51°57'22.3"N)*
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: *800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,18GHz,23GHz,80GHz*
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: *Antena Sektorowa 11_L: 59,20m* *Antena Sektorowa 12_N: 59,20m* *Antena Sektorowa 13_V: 58,90m* *Antena Sektorowa 14_GT: 58,90m* *Antena Sektorowa 15_H: 59,20m* *Antena Sektorowa 21_L: 59,20m* *Antena Sektorowa 22_N: 59,20m* *Antena Sektorowa 23_V: 58,90m* *Antena Sektorowa 24_GT: 58,90m* *Antena Sektorowa 25_H: 59,20m* *Antena Sektorowa 31_L: 59,20m* *Antena Sektorowa 32_N: 59,20m* *Antena Sektorowa 33_V: 58,90m* *Antena Sektorowa 34_GT: 58,90m* *Antena Sektorowa 35_H: 59,20m*

	Radiolinia RL1: 56,60m *Radiolinia RL2: 56,60m* *Radiolinia RL3: 56,60m* *Radiolinia RL4: 56,60m* *Radiolinia RL5: 56,50m* *Radiolinia RL6: 56,60m*
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_L: 7081W* *Antena Sektorowa 12_N: 7693W* *Antena Sektorowa 13_V: 1904W* *Antena Sektorowa 14_GT: 2122W* *Antena Sektorowa 15_H: 6084W* *Antena Sektorowa 21_L: 7081W* *Antena Sektorowa 22_N: 7693W* *Antena Sektorowa 23_V: 1904W* *Antena Sektorowa 24_GT: 2122W* *Antena Sektorowa 25_H: 6084W* *Antena Sektorowa 31_L: 7081W* *Antena Sektorowa 32_N: 7693W* *Antena Sektorowa 33_V: 1904W* *Antena Sektorowa 34_GT: 2122W* *Antena Sektorowa 35_H: 6084W* *Radiolinia RL1: 5248W* *Radiolinia RL2: 1413W* *Radiolinia RL3: 7079W* *Radiolinia RL4: 5888W* *Radiolinia RL5: 1380W* *Radiolinia RL6: 8822W*
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: *Antena Sektorowa 11_L: azymut 80° , pochylenie 0-6° (1800MHz)* *Antena Sektorowa 12_N: azymut 80° , pochylenie 0-6° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 13_V: azymut 80° , pochylenie 0-10° (800MHz)* *Antena Sektorowa 14_GT: azymut 80° , pochylenie 0-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 15_H: azymut 80° , pochylenie 0-6° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 21_L: azymut 230° , pochylenie 0-6° (1800MHz)* *Antena Sektorowa 22_N: azymut 230° , pochylenie 0-6° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 23_V: azymut 230° , pochylenie 0-10° (800MHz)* *Antena Sektorowa 24_GT: azymut 230° , pochylenie 0-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 25_H: azymut 230° , pochylenie 0-6° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 31_L: azymut 310° , pochylenie 0-6° (1800MHz)* *Antena Sektorowa 32_N: azymut 310° , pochylenie 0-6° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 33_V: azymut 310° , pochylenie 0-10° (800MHz)* *Antena Sektorowa 34_GT: azymut 310° , pochylenie 0-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 35_H: azymut 310° , pochylenie 0-6° (2600MHz)* *Radiolinia RL1: azymut 3° +/-30°, pochylenie 0°* *Radiolinia RL2: azymut 16° +/-30°, pochylenie 0°* *Radiolinia RL3: azymut 54° +/-30°, pochylenie 0°* *Radiolinia RL4: azymut 238° +/-30°, pochylenie 0°* *Radiolinia RL5: azymut 300° +/-30°, pochylenie 0°*

	Radiolinia RL6: azymut 354° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	*Dla anteny Antena Sektorowa 11_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 12_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 13_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 14_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 15_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 21_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 22_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 23_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 24_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 25_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 31_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 32_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 33_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 34_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 35_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września*

	2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	*Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.*

13. Miejscowość, data: *Warszawa, 2021-05-24*

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
AGNIESZKA KALINOWSKA
Data: 2021.05.25 15:46:03 CEST

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
……	……