





Rys. 2. Rzut pionowy osi głównej wiązki promieniowania na azymucie 0° w odległości do 200 i 300 metrów od środka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltu 0°, 2° oraz 10°.

ZGI 3320 A


skala 1:500



Rys. 3. Rzut pionowy wiązki promieniowania na azymucie 60° w odległości do 200 metrów od środka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltu 0° oraz 10°.

ZGI 3320 A


skala 1:500



Rys. 4. Rzut pionowy osi głównej wiązki promieniowania na azymucie 64° w odległości do 300 metrów od środka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltu 2° oraz 9° .

ZGI 3320 A

skala 1:500




Rys. 5. Rzut pionowy wiązki promieniowania na azymucie 120° w odległości do 200 i 300 metrów od środka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltu 0° oraz 10°.

ZGI 3320 A

skala 1:500






Rys. 7. Rzut pionowy osi głównej wiązki promieniowania na azymucie 240° w odległości do 200 i 300 metrów od środka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltu 0°, 7° oraz 10°.

ZGI 3320 A

skala 1:500



Rys. 8. Rzut pionowy osi głównej wiązki promieniowania na azymucie 300° w odległości do 200 i 300 metrów od środka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltu 0°, 8° oraz 10°.

ZGI 3320 A

skala 1:500