



EMVO Spółka Jawna
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

Warszawa, 26 sierpnia 2022

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
95-100 Zgierz,
ul. Sadowa 6a

Odpowiedź na pismo OS. 6221.25.2022.GS/2 nr dokumentu z dnia 25 sierpnia 2022r. dotyczącego stacji bazowej telefonii komórkowej ZGI3329A zlokalizowanej w m. Aleksandrów Ł., ul. 11-go Listopada 5a.

1. W odpowiedzi na punkt 2 informujemy, że pomiary nie zostały wykonane na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹ z dnia 17 grudnia 2019 r. i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 18 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) nakazany jest pomiar w ww miejscach jedynie dla częstotliwości 50Hz. Przedmiotowa stacja bazowa nie emituje pola elektromagnetycznego w zakresie 50 Hz.
2. W odpowiedzi na punkt 3 informujemy, że pomiary zostały wykonane podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pole elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Z poważaniem

Andrzej Urbański
Kierownik Laboratorium

EMVO Spółka Jawna
ul. Jasna,
00-013 Warszawa
tel.: +48 609 770 133
andrzej.urbański@emvo.pl