

Znak: GK.ROŚ.6341.1.2013.MR

**Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania**

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 marca 1980 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), że w dniu 8 marca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Zgierskiego postępowanie administracyjne w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska (wód i ziemi) z terenu dróg powiatowych w następujących ilościach:

Lp.	Nr wylotu oraz parametry wylotu	Położenie wylotu, gmina	Ilość odprowadzanych ścieków	Rodzaj odbiornika ścieków	Współrzędne geograficzne	Urządzenie Oczyszczające
1.	W-1 Rura betonowa Ø 300 mm	Zgierz ul. Barlickiego Działka Nr 63/1 Miasto Zgierz	Qmax./h 63,28 m ³ /h Qśred./d 37,0 m ³ /d Qmax./r 6290,5 m ³ /r	Rzeka Bzura km-161+307	N-51°51'36,9" E-19°24'47,1"	Brak urządzenia podczyszczającego ścieki
2.	W-2 Korytka betonowe Szer.0,40m Wys.0,20m	Zgierz skrzyżowanie ul. Długa- Łagiewnicka Działka 2/4 Miasto Zgierz	Qmax./h 10,85 m ³ /h Qśred./d 6,34 m ³ /d Qmax./r 1078,33 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°51'3,0" E-19°26'31,6"	Brak urządzenia podczyszczającego ścieki
3.	W-3 4 rury PCV Ø 160 mm każda	Zgierz ul. Łagiewnicka Działka 429/1 i 409/1 Miasto Zgierz	Qmax./h 85,14 m ³ /h Qśred./d 44,81 m ³ /d Qmax./r 7617,85 m ³ /r	Bezimienny ciek	N-51°50'41,92" E-19°26'33,99"	Brak urządzenia podczyszczającego ścieki
4.	W-4 Korytka betonowe Szer. w dnie 0,20m Szer. w koronie 0,60m Wys.0,55m	Zgierz skrzyżowanie ul. Owocowa- Łagiewnicka Działka Nr 470/1 Miasto Zgierz	Qmax./h 19,30 m ³ /h Qśred./d 11,27 m ³ /d Qmax./r 1436,76 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°50'30,10" E-19°26'34,50"	Brak urządzenia podczyszczającego ścieki

5.	W-5 Rura PCV Ø 200 mm	Łagiewniki Nowe ul. Smardzewska Działka Nr 348/1 Gmina Zgierz	Qmax./h 10,41 m ³ /h Qśred./d 6,08 m ³ /d Qmax./r 1034,3 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°51'54,0" E-19°27'58,3"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
6.	W-6 Rura betonowa Ø 300 mm	Dąbrówka Wielka ul. Główna Działka 497 Gmina Zgierz	Qmax./h 65,66 m ³ /h Qśred./d 38,40 m ³ /d Qmax./r 6528,07 m ³ /r	Rów trawiasto- ziemny	N-51°53'57,0" E-19°25'5,27"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
7.	W-7 Rura betonowa Ø 400 mm	Dąbrówka Wielka Skrzyżowanie ulic Główniej – Łąkową Działka 538 Gmina Zgierz	Qmax./h 69,25 m ³ /h Qśred./d 40,50 m ³ /d Qmax./r 6884,4 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°53'30,0" E-19°25'45,5"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
8.	W-8 Rura PCV Ø 200 mm	Grotniki skrzyżowanie ulic Sosnowej – Nad Lindą Działka 105/1 Gmina Zgierz	Qmax./h 34,25 m ³ /h Qśred./d 20,02 m ³ /d Qmax./r 3293,2 m ³ /r	Rzeka Linda 8+755 km	N-51°53'6,34" E-19°18'59,1"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
9.	W-9 Korytka betonowe Szer. w dnie 0,50m Szer. w koronie 0,95 m Wys.0,60m	Aleksandrów Łódzki Działka Nr 104 Miasto Aleksandrów Łódzki	Qmax./h 56,42 m ³ /h Qśred./d 32,99 m ³ /d Qmax./r 5609,07 m ³ /r	Rów melioracyjny R-B2-75	N-51°50'1,50" E-19°18'43,43"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
10.	W-10 Rura betonowa Ø 500 mm	Aleksandrów Łódzki Działka Nr 309 Miasto Aleksandrów Łódzki	Qmax./h 185,39 m ³ /h Qśred./d 108,42 m ³ /d Qmax./r 18430,73 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°51'3,01" E-19°17'9,02"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
11.	W-11 Rura drenażowa Ø 110 mm	Aleksandrów Łódzki ul. Wolności Działka Nr 69 Miasto Aleksandrów Łódzki	Qmax./h 11,30 m ³ /h Qśred./d 7,34 m ³ /d Qmax./r 1123,49 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°49'31,55" E-19°19'13,65"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki

12.	W-12 Rura PCV Ø 160 mm	Aleksandrów Łódzki ul. Wolności Działka Nr 69 Miasto Aleksandrów Łódzki	Qmax./h 2,65 m ³ /h Qśred./d 1,55m ³ /d Qmax./r 262,95 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°49'29,62" E-19°19'12,73"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
13.	W-13 Rura PCV Ø 160 mm	Aleksandrów Łódzki ul. Wolności Działka Nr 69 Miasto Aleksandrów Łódzki	Qmax./h 3,55 m ³ /h Qśred./d 2,07 m ³ /d Qmax./r 352,58 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°49'29,54" E-19°19'12,72"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
14.	W-14 Rura PCV Ø 160 mm	Aleksandrów Łódzki ul. Wolności Działka Nr 69 Miasto Aleksandrów Łódzki	Qmax./h 16,85 m ³ /h Qśred./d 9,92 m ³ /d Qmax./r 1687,12 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°49'28,28" E-19°19'11,18"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
15.	W-15 Rura Ø 200 mm	Sobień Działka Nr 33 Gmina Aleksandrów Łódzki	Qmax./h 11,83 m ³ /h Qśred./d 6,92 m ³ /d Qmax./r 1173,33 m ³ /r	Rów trawiasty Melioracyjny R-K1	N-51°51'53,9" E-19°11'19,41"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
16.	W-16 Rura PCV Ø 300 mm	Tymianka Działka Nr 196 Gmina Stryków	Qmax./h 41,27 m ³ /h Qśred./d 24,20 m ³ /d Qmax./r 4113,64 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°54'39,4" E-19°36'25,5"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
17.	W-17 Rura kamionkowa Ø 300 mm	Głowno Działka Nr 16 Miasto Głowno	Qmax./h 4,86 m ³ /h Qśred./d 2,56 m ³ /d Qmax./r 418,95 m ³ /r	Rzeka Mroga km 25+429,20, lewy brzeg	N-51°57'54,7" E-19°43'03,9"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
18.	W-17A Rura PCV Ø 160 mm	Głowno Działka Nr 16 Miasto Głowno	Qmax./h 5,06 m ³ /h Qśred./d 2,67 m ³ /d Qmax./r 435,93 m ³ /r	Rzeka Mroga km 25+434,10, lewy brzeg	N-51°57'55,6" E-19°43'03,84"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki

19.	W-17B Rura PCV Ø 160 mm	Głowno Działka Nr 16 Miasto Głowno	Qmax./h 7,81 m ³ /h Qśred./d 4,11 m ³ /d Qmax./r 678,12 m ³ /r	Rzeka Mroga km 25+413,50, lewy brzeg	N-51°57'54,32" E-19°43'04,36"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
20.	W-17C Rura kamionkowa Ø 200 mm	Głowno Działka Nr 18/1 Miasto Głowno	Qmax./h 12,59 m ³ /h Qśred./d 6,62 m ³ /d Qmax./r 1102,10 m ³ /r	Rzeka Mroga km 24+414,90, prawy brzeg	N-51°57'54,72" E-19°43'05,68"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
21.	W-18 Rura betonowa Ø 400 mm	Głowno Działka Nr 49 Miasto Głowno	Qmax./h 118,63 m ³ /h Qśred./d 69,38 m ³ /d Qmax./r 11794,07 m ³ /r	Ciek Brzuśnia km 0+274	N-51°58'01,3" E-19°43'10,6"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
22.	W-19 Rura betonowa Ø 300 mm	Głowno ul. Łowicka Działka Nr 49 Miasto Głowno	Qmax./h 23,58 m ³ /h Qśred./d 26,34 m ³ /d Qmax./r 4477,80 m ³ /r	Ciek Brzuśnia km 0+932	N-51°57'50,6" E-19°43'39,7"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
23.	W-20 Rura betonowa Ø 400 mm	Głowno ul. Łowicka Działka Nr 49 Miasto Głowno	Qmax./h 24,29 m ³ /h Qśred./d 27,39 m ³ /d Qmax./r 4759,55 m ³ /r	Ciek Brzuśnia km 0+932	N-51°57'50,7" E-19°43'40,0"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
24.	W-21 Rura betonowa Ø 500 mm	Parzęczew ul. Łowicka Działka Nr 60 Gmina Parzęczew	Qmax./h 22,57 m ³ /h Qśred./d 13,20 m ³ /d Qmax./r 2244,33 m ³ /r	Ciek Gnida km 11+424 lewy brzeg	N-51°57'01,1" E-19°12'25,7"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
25.	W-22 Rura betonowa Ø 60 mm	Parzęczew ul. Łowicka Działka Nr 60 Gmina Parzęczew	Qmax./h 23,77 m ³ /h Qśred./d 13,90 m ³ /d Qmax./r 2363,36 m ³ /r	Ciek Gnida km 11+424,59 prawy brzeg	N-51°57'01,3" E-19°12'25,7"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki

26.	W-23 Rura betonowa Ø 600 mm	Parzęczew ul. Łowicka Działka Nr 60 Gmina Parzęczew	Qmax./h 23,99 m ³ /h Qśred./d 14,00 m ³ /d Qmax./r 2379,71 m ³ /r	Ciek Gnida km 11+410 prawy brzeg	N-51°57'01,3" E-19°12'26,2"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
27.	W-24 Korytka betonowe Szer. w dnie 0,20m Szer. w koronie 0,80 m Wys.0,70m	Parzęczew Działka Nr 284 Gmina Parzęczew	Qmax./h 10,57 m ³ /h Qśred./d 6,18 m ³ /d Qmax./r 1049,79 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°56'56,58" E-19°12'11,59"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
28.	W-25 Rów wyłożony płytami betonowymi Szer. w koronie,210m Szer. w dnie 0,30 m	Różyce Żmijowe Działka Nr 98 Gmina Parzęczew	Qmax./h 19,97 m ³ /h Qśred./d 11,67 m ³ /d Qmax./r 1984,70 m ³ /r	Rów melioracyjny R-361	N-51°58'47,14" E-19°9'7,64"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
29.	W-26 Rura betonowa Ø 200 mm	Ozorków Działka Nr 329 Miasto Ozorków	Qmax./h 15,63 m ³ /h Qśred./d 9,14 m ³ /d Qmax./r 1553,76 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°57'24,17" E-19°17'42,22"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
30.	W-27 Rura betonowa Ø 600 mm	Ozorków Działka Nr 9 Miasto Ozorków	Qmax./h 92,29 m ³ /h Qśred./d 53,97 m ³ /d Qmax./r 9175,39 m ³ /r	Rzeka Bzura km-130+734 prawy brzeg	N-51°57'01,1" E-19°12'25,7"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
31.	W-28 Rura betonowa Ø 500 mm	Ozorków Działka Nr 9 Miasto Ozorków	Qmax./h 139,13 m ³ /h Qśred./d 81,36 m ³ /d Qmax./r 13831,65 m ³ /r	Rzeka Bzura km-130+589 prawy brzeg	N-51°57'45,0" E-19°12'25,5"	Urządzenie (separator) do podczyszczania ścieków

32.	W-29 Rura betonowa Ø 800 mm	Ozorków Działka Nr 245/2 Miasto Ozorków	Qmax./h 152,91 m ³ /h Qśred./d 89,42 m ³ /d Qmax./r 15201,45 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°57'34,3" E-19°17'19,1"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
33.	W-30 Rura betonowa Ø 1000 mm	Ozorków Działka Nr 287/2 Miasto Ozorków	Qmax./h 430,35 m ³ /h Qśred./d 251,67 m ³ /d Qmax./r 42783,52 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°57'31,06" E-19°17'52,00"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
34.	W-31 Rura betonowa Ø 300 mm	Zgierz ul. Konstantynowska Działka Nr 125/4 Miasto Zgierz	Qmax./h 28,23 m ³ /h Qśred./d 14,86 m ³ /d Qmax./r 2526,28 m ³ /r	Rzeka Bzura km-161+019 prawy brzeg	N-51°51'6,85" E-19°24'5,64"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
35.	W-32 Rura betonowa Ø 400 mm	Zgierz ul. Konstantynowska Działka Nr 125/4 Miasto Zgierz	Qmax./h 23,28 m ³ /h Qśred./d 12,26 m ³ /d Qmax./r 2083,43 m ³ /r	Rzeka Bzura km- 161+016,40 lewy brzeg	N-51°51'6,55" E-19°24'6,37"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
36.	W-33 Rura PCV Ø 110 mm	Głowno Działka Nr 100 Miasto Głowno	Qmax./h 33,46 m ³ /h Qśred./d 17,61 m ³ /d Qmax./r 2994,30 m ³ /r	Rów trawiasty	N-51°57'25,96" E-19°44'51,53"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki
37.	W-34 Rura betonowa Ø 400 mm	Głowno Działka Nr 111 Miasto Głowno	Qmax./h 23,62 m ³ /h Qśred./d 12,43 m ³ /d Qmax./r 2113,63 m ³ /r	Rów	N-51°57'30,27" E-19°44'37,3"	Brak urządzenia podczyszczając ego ścieki

W związku z powyższym informuje się, iż można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody w przedmiotowej sprawie, na adres: Urząd Miasta Skierniewice, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ulica Rynek 1, 96-100 Skierniewice, w terminie do dnia wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z art. 41 § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem, ma skutek prawny.

Jednocześnie informuje się, że akta sprawy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pokój 120 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰, w środę w godz. 8⁰⁰ – 19⁰⁰.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał B. Jędrzej
Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6
95-100 Zgierz
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. a/a.
MR